CHERY

TIGGO8 PLUG-IN HYBRID | CSH CHERY SUPER HYBRID

AKČNÍ CENÍK NA SKLADOVÉ VOZY

od 2,39 % Financování

7 let Záruka

CHERY

TIGGO 8 PLUG-IN HYBRID | CSH CHERY SUPER HYBRID

AKČNÍ CENÍK NA SKLADOVÉ VOZY

JEDNA VERZE VYBAVENÍ
Unique

VŠE VE STANDARDU
Neplatíte ani za lak

1,5 T-GDI + ELEKTRICKÝ MOTOR
Výkonný pohonný systém s výkonem 205 kW

BATERIE 18,3 kWh
V elektrickém režimu ujedete až 90 km.

TIGGO 8 PHEV – VÝKON, STYL A PROSTOR

Navržený s důrazem na každý detail, TIGGO 8 PHEV zaujme dynamickou siluetou, charakteristickou mřížkou chladiče a LED světly, které mu dodávají výrazný, moderní vzhled. Je to auto, které na silnici vyniká – s elegancí, ale bez přehnaného luxusu.



7 MÍST V STANDARDU

V CHERY TIGGO 8 PHEV cestuje každý pasažér v prémiové třídě – bez ohledu na to, zda sedí vpředu, vzadu nebo ve třetí řadě. Jedná se o SUV navržené pro rodiny, aktivní lidi a všechny, kteří ocení prostor, svobodu a všestrannost.

CHARAKTERISTICKÁ PŘEDNÍ MŘÍŽKA

PŘEDNÍ LED SVĚTLA

ZADNÍ LED SVĚTLA

DESIGN BUDOUCNOSTI – JIŽ DNES

Moderní, dynamický a plný charakteru – TIGGO 8 PHEV kombinuje elegantní linii s mohutnou siluetou. Jeho design byl vytvořen s ohledem na řidiče, kteří očekávají styl. Agresivní přední část s širokou mřížkou chladiče, ostře řezané LED světlomety a elegantní chromované detaily tvoří moderní, ale nadčasový celek.

7 POHODLNÝCH MÍST

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY

ELEKTRICKY OTEVÍRANÉ DVEŘE ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

LUXUSNÍ PROSTOR PRO CELOU RODINU

Interiér CHERY TIGGO 8 PHEV je synonymem prostoru a pohodlí, které vás překvapí hned při prvním otevření dveří. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo s plným zavazadlem, „osmička” se snadno přizpůsobí vašim potřebám.

15,6“ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMOVÝ DISPLEJ
INDUKČNÍ NABÍJEČKA S VÝKONEM 50 W
AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU

INTERIÉR PLNÝ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

V interiéru na vás čeká digitální sada ukazatelů (10,25“), dotykový displej multimediálního systému o úhlopříčce 15,6“ s bezdrátovým Android Auto a Apple CarPlay a pokročilou navigací. Navíc je TIGGO 8 PHEV vybaven mimo jiné 540° kamerovým systémem, bezdrátovou nabíječkou o výkonu 50 W a klimatizovaným úložným prostorem.

KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ – ČERNÉ

KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ – HNĚDÉ

KOMFORT JAKO V PREMIUM TŘÍDĚ

Stylové čalounění z vysoce kvalitní umělé kůže kombinuje eleganci a funkčnost. Vypadá jako přírodní kůže, ale je odolnější vůči každodennímu používání a ekologičtější. Elektrické nastavení předních sedadel s funkcí vyhřívání a ventilace; sedadlo spolujezdce je vybaveno elektricky nastavitelnou opěrkou nohou a masážní funkcí.

OTEVÍRATELNÁ PANORAMATICKÁ STŘECHA

ZADNÍ SEDADLO S VYHŘÍVÁNÍM

NEBE NA DOSAH RUKY

Panoramatická střecha má plochu 1,17 m^2. Pokud si chcete užít čerstvý vzduch, střechu lze elektricky otevřít jediným stisknutím tlačítka. Je to ideální řešení pro slunečné dny, večerní jízdy nebo romantické výlety za město.
V modelu TIGGO 8 PHEV si každý cestující ve 2. řadě může individuálně nastavit sklon opěradla sedadla, aby cestoval přesně tak, jak mu vyhovuje. Kromě toho lze sedadlo posouvat a je vybaveno vyhříváním.



IDEÁLNÍ PRO MĚSTO I RODINNÉ VÝLETY

Při sklopené třetí řadě sedadel má zavazadlový prostor objem 889 litrů.
Pokud potřebujeme větší objem, lze jej zvětšit až na 1 930 litrů.

ELEKTRICKÝ REŽIM

S baterií nabitou na více než 25 % si můžete jízdu s TIGGO 8 PHEV užít „jako u elektromobilu“ i při plném rozsahu rychlostí – což je u konkurence nevídané.
Maximální dojezd „na elektřinu“ je až 90 km (WLTP).

CSH
CHERY SUPER HYBRID

HYBRIDNÍ REŽIM

0–40 km/h

Vozidlo se pohybuje v elektrickém režimu.

40–70 km/h

Spalovací motor generuje elektrickou energii.
Trakční motor pohání vozidlo.

70–80 km/h

Trakční motor a spalovací motor pracují společně.

+ 80 km/h

Spalovací motor přímo pohání vozidlo, zatímco trakční motor se podílí na pohonu vozidla při prudkém zrychlení nebo rekuperuje energii.

0 **40 km/h** **70 km/h** **80 km/h** **180 km/h**
Maximální rychlost

INOVATIVNÍ POHON

Seznamte se se srdcem modelu TIGGO 8 PHEV – inovativním pohonem vyvinutým společností CHERY s ohledem na budoucnost. Jedná se o pokročilou kombinaci benzínového motoru nejnovější generace se dvěma elektromotory (trakční + ISG) a inteligentní převodovkou 1DHT.

Při jízdě ve městě se vždy nejprve využívá elektrická energie, zatímco při vyšších rychlostech funguje spalovací motor jako generátor. Teprve při rychlosti nad 80 km/h funguje pohon PHEV jako klasický hybrid.





V2L – NOVÝ ROZMĚR MOBILITY

Díky funkci V2L (Vehicle-to-Load) se váš CHERY 8 PHEV stává mobilní elektrárnou připravenou k použití kdekoli, kde ji potřebujete. Od kempování přes venkovní party až po nouzové napájení v domácnosti.
Stačí připojit zařízení do zásuvky a... hotovo!

TUHOST KAROSERIE – ZÁKLAD BEZPEČNOSTI

CHERY TIGGO 8 PHEV byl postaven na moderní platformě, jejíž tuhost karoserie tvoří základ jak bezpečnosti cestujících, tak komfortu a přesnosti řízení.
Více než 60 % konstrukce karoserie modelu TIGGO 8 PHEV je vyrobeno z oceli se zvýšenou a ultra vysokou pevností (až 1 500 MPa). Zejména v klíčových oblastech, jako jsou sloupky A a B, rám dveří a deformační zóny, byla použita za tepla lisovaná ocel, aby se zvýšila odolnost proti deformaci při kolizi.



SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED OTEVŘENÍM DVEŘÍ (DOW)

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT S FUNKCÍ UDRŽOVÁNÍ V JÍZDNÍM PRUHU (ACC)

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU V ZRCÁTKÁCH (BSD)

SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED NEÚMYSLNOU ZMĚNOU JÍZDNÍHO PRUHU (LDW)

SYSTÉM NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ (AEB) S FUNKCÍ DETEKCE VOZIDEL, CHODCŮ A CYKLISTŮ

SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED KOLIZÍ PŘI COUVÁNÍ (RCW)

VÍCE KLIDU. VÍCE KONTROLY. VÍCE BEZPEČNOSTI

Díky pokročilým systémům asistence řidiče (ADAS) je každá cesta bezpečnější, plynulejší a pohodlnější. Ať už jedete městem nebo stovky kilometrů po dálnici, TIGGO 8 PHEV vás vždy aktivně podporuje.

VYJÁDŘETE SVŮJ STYL BARVOU

CHERY TIGGO 8 PHEV není jen SUV – je to vyjádření charakteru. Proto byla každá z dostupných barev karoserie pečlivě vybrána, aby podtrhla vaši osobnost, eleganci a zálibu v moderních řešeních. Seznamte se s paletou barev, které se k tomuto modelu perfektně hodí.

KHAKI WHITE (BW)

CARBON CRYSTAL BLACK (CL)

SEA BLUE (LM)

BAMBOO GRAY (UM)

AURORA GREEN (SJ)

BASALT GRAY (UV)

7 LET ZÁRUKA

8 LET ZÁRUKA NA AKUMULÁTOR, ELEKTRICKÝ MOTOR A ŘÍDICÍ ELEKTRONIKU

Při koupi automobilu CHERY získáte více než jen styl, komfort a moderní technologii – získáte také 7letou záruku výrobce (nebo 150 000 km), která vám zajistí klid a plnou kontrolu nad provozními náklady. Navíc baterie, elektromotor a řídicí elektronika v CHERY TIGGO 8 PHEV jsou kryty 8letou zárukou (nebo 160 000 km)*.

* V závislosti na tom, co nastane dříve

VERZE UNIQUE

959 000 CZK VČETNĚ DPH

	UNIQUE
BEZPEČNOST	
Airbagy řidiče a spolujezdce vpředu	•
Boční airbagy předních sedadel	•
Boční hlavové airbagy vpředu	•
Boční airbagy vzadu	•
Vypínač airbagu spolujezdce vpředu	•
Centrální airbag vpředu	•
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce	•
Systém připomínající zapnutí bezpečnostních pásů vpředu a vzadu	•
Mechanická blokace zabraňující otevření zadních dveří dětmi	•
Automatické zamykání zámků po překročení rychlosti 15 km/h	•
Záchranný systém eCall	•
Systém detekce přítomnosti dítěte ve vozidle (CPD)	•
Úchyty ISOFIX pro vnější sedadla zadní lavice	•
Imobilizér	•
Autoalarm	•
SYSTÉMY POMÁHAJÍCÍ ŘIDIČI	
Systém zabraňující zablokování kol při brzdění (ABS)	•
Systém elektronického rozdělení brzdné síly (EBD)	•
Asistent brzdění (BAS)	•
Systém kontroly stability vozidla (ESP)	•
Systém usnadňující rozjezd do kopce (HAC)	•
Systém kontroly jízdy z kopce (HDC)	•
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)	•
Elektrická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
JÍZDNÍ REŽIMY	
Systém volby jízdního režimu (Eco, Normal, Sport)	•

	UNIQUE
SYSTÉMY ADAS	
Asistent varování před překročením povolené rychlosti (SLWF)	•
Omezovač rychlosti	•
Systém monitorování mrtvého úhlu v zrcátkách (BSD)	•
Systém varování před otevřením dveří (DOW)	•
Systém varování před kolizí při couvání (RCW)	•
Asistent změny jízdního pruhu (LCA)	•
Asistent příčného pohybu při couvání s funkcí automatického brzdění (RCTA+RCTB)	•
Adaptivní tempomat s funkcí udržování v jízdním pruhu (ACC)	•
Systém varování před čelní srážkou (FCW)	•
Systém nouzového brzdění (AEB) s funkcí detekce vozidel, chodců a cyklistů	•
Inteligentní systém řízení rychlosti (ISA)	•
Varování při překročení povolené rychlosti (SLA)	•
Systém informující o omezení rychlosti (SLIF)	•
Funkce kontroly rychlosti (SCF)	•
Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW)	•
Systém informující o odjezdu vozidla jedoucího vpředu (DAI)	•
Asistent udržování jízdního pruhu při projíždění zatáčkami (CSA)	•
Inteligentní systém vyhýbání se kolizím (IES)	•
Asistent jízdy v zácpě (TJA)	•
Asistent jízdního pruhu (ICA)	•
Systém zabraňující neřízené změně jízdního pruhu (LDP)	•
Asistent nouzového udržování jízdního pruhu (ELK)	•
Brzda proti kolizi (MCB)	•
Systém monitorování pozornosti řidiče (DMS)	•

VERZE UNIQUE

959 000 CZK VČETNĚ DPH

	UNIQUE
OSVĚTLENÍ	
LED světlomety	•
LED denní svícení	•
Snímač soumraku	•
Automatické světlomety	•
LED zadní světla	•
Zadní mlhová světla	•
Funkce zpožděného vypnutí světlometů „Follow me home“	•
Asistent dálkových světel (HBA)	•
Dvojitá couvací světla	•
EXTERIÉR	
Anténa ve tvaru žraločí ploutve	•
Střešní ližiny	•
Zapuštěné kliky dveří	•
Zadní spoiler	•
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná boční zrcátka s integrovanými směrovkami	•
Tónovaná zadní skla	•
KOLA, ZAVĚŠENÍ A BRZDOVÝ SYSTÉM	
19“ palcová kola z lehké slitiny	•
Náhradní kolo	•
Víceprvkové zavěšení zadní nápravy	•
Přední ventilované kotoučové brzdy	•
Zadní kotoučové brzdy	•
Elektronický posilovač řízení (EPS)	•

	UNIQUE
MULTIMEDIA	
Multimediální systém s rádiem DAB+ a dotykovým displejem o úhlopříčce 15,6“ s menu v českém jazyce.	•
Digitální sada ukazatelů o úhlopříčce 10,25“	•
Průhledný displej HUD	•
Audiosystém s 12 reproduktory (včetně 2 reproduktorů v opěrce hlavy řidiče)	•
Bluetooth	•
Hello CHERY – Inteligentní systém ovládání vybraných funkcí vozidla pomocí hlasových příkazů	•
Bezdrátová nabíječka pro smartphony s výkonem 50 W	•
USB-A a USB-C zásuvky v první řadě	•
USB zásuvky pro druhou řadu	•
12V zásuvka vpředu	•
KLIMATIZACE	
Dvouzónová klimatizace s automatickou regulací teploty	•
Větrací otvory klimatizace pro druhou řadu sedadel	•
Přední loketní opěrka s klimatizovaným úložným prostorem	•
VYBAVENÍ	
Systém bezklíčového přístupu a startování vozidla	•
Volant nastavitelný ručně ve 2 směrech	•
Multifunkční volant potažený ekologickou kůží	•
Vyhřívání volantu	•
Ambientní osvětlení interiéru (s možností výběru barvy)	•
Elektricky ovládaná boční okna se senzorem překážek	•

VERZE UNIQUE

959 000 CZK VČETNĚ DPH

	UNIQUE
Panoramatická střecha – otevíratelná, s elektrickou roletou	•
Fotochromatické zpětné zrcátko	•
Automatické stěrače předního skla	•
Vyhřívané přední sklo a trysky ostřikovačů	•
Přední a zadní parkovací senzory	•
Kamerový systém 540°	•
Centrální zamykání	•
SEDADLA A ČALOUNĚNÍ	
Čalounění sedadel z ekologické kůže	•
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 6 směrech	•
Elektrické nastavení bederní opěrky sedadla řidiče ve 4 směrech	•
Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce ve 4 směrech	•
Sedadlo spolujezdce s masážní funkcí a elektricky nastavitelnou opěrkou lýtek	•
Vyhřívaná přední sedadla (sedák a opěradlo)	•
Ventilované přední sedadla (sedák a opěradlo)	•
Funkce paměti polohy sedadla řidiče	•
Zadní lavice s loketní opěrkou, sklopná v poměru 60:40	•
Vyhřívaná zadní lavice (sedák a opěradlo)	•
Ruční nastavení zadní lavice (vpředu, vzadu a sklon)	•
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR A NAKLÁDÁNÍ	
Elektricky otevírané a zavírané dveře zavazadlového prostoru	•
Roleta zavazadlového prostoru	•
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
Palubní nabíječka s kabelem pro nabíjení ze standardní zásuvky	•

TECHNICKÉ ÚDAJE

	UNIQUE
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Automatická převodovka	1DHT
Pohon na přední kola	FWD
Maximální výkon pohonného systému	205 kW
Maximální točivý moment pohonného systému	365 Nm
SPALOVACÍ MOTOR	
Typ motoru	Benzínový, přeplňovaný turbodmychadlem
Objem	1 499 cm³
Maximální výkon	105 kW / 5 200 ot./min
Maximální krouticí moment	215 Nm
ELEKTRICKÝ MOTOR	
Maximální výkon trakčního motoru	204 k (150 kW)
Maximální točivý moment trakčního motoru	295 Nm
Maximální výkon motoru ISG	136 k
Maximální točivý moment motoru ISG	120 Nm
VYSOKONAPĚŤOVÝ AKUMULÁTOR	
Hrubá kapacita vysokonapěťového akumulátoru	18,4 kWh
Typ akumulátoru	LFP
Maximální výkon nabíjení střídavým proudem (AC)	6,6 kW
Maximální výkon nabíjení stejnosměrným proudem (DC)	40 kW
Doba nabíjení stejnosměrným proudem (6,6 kW, 30–80 %)	182 min
Doba nabíjení stejnosměrným proudem (40 kW, 30–80 %)	20 min
Maximální výkon napájení pomocí funkce V2L (Vehicle-to-Load)	3,3 kW
VÝKON	
Zrychlení 0–100 km/h	9,0 s
Maximální rychlost	180 km/h

TECHNICKÉ ÚDAJE

	UNIQUE
SPOTŘEBA PALIVA, ENERGIE, EMISE CO2	
Průměrná spotřeba paliva*	6,0 l / 100 km
Průměrná spotřeba paliva s nabitým trakčním akumulátorem*	0,2 l / 100 km
Průměrná vážená spotřeba paliva*	0,7 l / 100 km
Průměrná spotřeba elektrické energie*	21,2 kWh / 100 km
Průměrná vážená spotřeba elektrické energie*	20,0 kWh / 100 km
Průměrná vážená spotřeba elektrické energie*	20,0 kWh / 100 km
Dojezd na elektrický pohon v kombinovaném cyklu*	90 km
Emisní norma	Euro 6e (EA)
Průměrné emise CO_2*	136 g/km
Průměrné emise CO_2 s nabitým trakčním akumulátorem)*	9,0 g/km
Průměrné vážené emise CO_2*	16,0 g/km
ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka/šířka/výška	4 725 / 1 860 / 1 705 mm
Rozvor náprav	2 710 mm
Rozchod kol vpředu/vzadu	1 582 / 1 604 mm
Nájezdový úhel	19,5°
Sjezdový úhel	23,5°
Světlá výška (vozidlo bez nákladu)	229 mm
Pohotovostní hmotnost	1 991 kg
Maximální celková hmotnost	2 585 kg
Maximální hmotnost soupravy vozidel	3 260 kg
Maximální zatížení přední/zadní nápravy	1 223 / 1 497 kg
Přípustná hmotnost přívěsu nebrzděného/brzděného	750 / 750 kg
Maximální zatížení střešních ližin (kg)	50
Objem zazavadlového prostoru podle V215	193 l
- se sklopenými sedadly ve třetí řadě	889 l
- se sklopenými sedadly ve druhé a třetí řadě	1 930 l
Objem palivové nádrže	60 l

* Měření spotřeby paliva a emisí CO_2 byla provedena v souladu s postupem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a technickými požadavky a specifikacemi stanovenými v nařízeních Evropské unie (ES) 715/2007 a (EU) 2017/1151 v posledním znění.

Celková délka: 4 725 mm, rozvor náprav: 2 710 mm

Celková šířka se zrcátky: 1 860 mm, celková výška: 1 705 mm

Upozornění k obrázkům: Obrázky použité v tomto katalogu jsou pouze ilustrativní a nejsou součástí jakéhokoli kontraktu či záruky. Zobrazují předsériové vozy a určité ilustrace, prvky, součásti nebo výbava se mohou lišit od skutečných sériových vozů i mezi jednotlivými zeměmi navzájem. Pro přesné specifikace jednotlivých funkcí a prvků vybavení prosím kontaktujte svého nejbližšího dealera vozů značky Chery.

Tento dokument obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti Astana Motors Czech s.r.o. a slouží výhradně pro adresáta, jemuž byl dokument doručen. Jakékoliv šíření, zveřejnění nebo využití informací nebo údajů, uvedených v tomto dokumentu (včetně označení chráněných právem duševního vlastnictví) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu zástupce společnosti.

Astana Motors Czech, s.r.o.
Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4-Nusle, Česká republika
cherymotor.cz